



VOLLSPEICHERKACHELOFEN

Der kleine vollwertige Kachelofen für vollen Wärme-Genuss

Der Klassiker von Morgen für Heute

Lebendige Tradition findet ihre Entsprechung in der heutigen Zeit. Der Vollspeicherkachelofen der Keramik Manufaktur Sommerhuber wird in Teilen geliefert und innerhalb eines Tages vollständig und sauber aufgebaut. Dadurch eignet er sich perfekt zum nachträglichen Einbau. Die neue, kleine Form des Kachelofens lässt sich in einer Vielzahl von Glasuren und Strukturen individuell gestalten. So wird aus dem Vollspeicherkachelofen ein Klassiker, der Wärme speichert und diese langsam als behagliche keramische Strahlungswärme abgibt.

Titel
2140: rund
Glasur: 484 aquamarin mittel glänzend
Technik: Ofen Innovativ
KE 182,6

2139_01: rund, Rille fein
Glasur: 482 turmalin dunkel glänzend
Technik: Ofen Innovativ
KE 182,6



Der kleinste vollwertige Kachelofen

Der Vollspeicherkachelofen ist mit einer Höhe von nur 163 cm der kleinste Kachelofen aus der Keramik Manufaktur Sommerhuber. Mit seinem geringen Gewicht von nur 345 kg ist er für den Aufbau auf die bestehende Fußbodenheizung geeignet.

2113_2: rund, Rille fein
Glasur: 281 schwarz glänzend
Technik: Ofen Innovativ
KE 182,6

2113: rund, Rille fein
Glasur: 450 schmelzweiß glänzend
Technik: Ofen Innovativ
KE 182,6





Ein großes Stück Lebensqualität

Wie alle Kachelöfen der Keramik Manufaktur Sommerhuber ist er ein (kleines) Stück für große Lebensqualität. Die Speicherfähigkeit der Wärmespeicherungskeramik erfüllt die Notwendigkeit hoher Energieeffizienz und der unabhängigen Heizmöglichkeit mit dem erneuerbaren, heimischen Energieträger Holz. Der Vollspeicherkachelofen passt perfekt als unabhängige, alternative Heizform in jeden Wohnraum.

2115: rund
Glasur: 226 torf hell verwittert
Technik: Ofen Innovativ
KE 182,6








2072_4: eckig, glatt und Rille fein
 Glasur: 311 sahara
 Technik: Ofen Innovativ
 KE 195,7



2070_4: rund, glatt und Rille fein
 Glasur: 451 alabaster glänzend
 Technik: Ofen Innovativ
 KE 182,6



Außen:
 hochwertige Sommerhuber Wärmespeicherungskeramik
 Maße rund: 163 x Ø 53 cm
 Maße eckig: 163 x 50 x 50 cm

Innen:
 Ofen Innovativ KSO
 geprüft nach DIN EN 13229
 DIBt RLU geprüft Z-43.12-286




Technische Daten laut Hersteller
 für Niedrigenergiehaus: ca. 65 m²

Nennwärmeleistung Vollspeicherbetrieb:
 durchschn. 2,2 kW / h über ca. 8 h
 Nennwärmeleistung Vollwarmluftbetrieb:
 durchschn. 4,2 kW / h über ca. 3,5 h
 Wirkungsgrad: 81,6 %
 Speicherdauer: bis 8 h
 Holzmenge: min. 2 kg - max. 5 kg
 Holzscheitlänge: max. 38 cm
 Rauchrohr hinten oder oben: Ø 13 cm
 Anschlusshöhe Kaminrohr mittig: 149,5 cm
 Verbrennungsluftanschluss: Ø 10 cm
 Gewicht: ca. 345 kg
 Kurze Aufbauzeit: vom Fachmann in ca. 1 Tag
 handwerklich aufgebaut

In vielen hochwertigen Sommerhuber-Glasuren erhältlich

Wärmespeicherdauer



Einmal Einheizen - bis 8 Stunden behagliche,
 langanhaltende keramische Strahlungswärme



Sommerhuber GmbH, Resthofstr. 69, A-4400 Steyr
 Tel.: +43/7252/893-0, keramik@sommerhuber.com
www.sommerhuber.com

Wir bedanken uns bei: Schloss Lamberg Steyr,
 Österreichische Bundesforste AG, kühberger & haas

SOMMERHUBER
 Keramik Manufaktur Steyr 1491